



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

ORDINANZA N. 8 /2013

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ  
PORTUALE DI NAPOLI**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTO:** il D.M. n. 99 del 15/03/13 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTA:** l'ordinanza a firma congiunta dell'Autorità Portuale di Napoli e della Capitaneria di Porto, rubricate rispettivamente al n.5/2006 e 27/2006, relativa alla disciplina del porto di Mergellina;

**RITENUTO** di dover introdurre, in relazione al riassetto complessivo delle aree a terra del molo e della Darsena Sannazzaro di Mergellina, una specifica disciplina per il deposito in banchina delle reti ed attrezzi da pesca appartenenti alle unità da pesca stabilmente ormeggiate al molo in questione, al fine di migliorare il decoro dei luoghi, la salubrità, igiene e fruibilità delle aree demaniali marittime di che trattasi e consentire l'ordinato svolgimento delle attività dei pescatori professionisti ivi ormeggiati;

**VISTI** gli esiti del sopralluogo tenutosi in data 18/03/13 tra i rappresentanti dell'Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto, Comando Motovedetta 804 CC, ASL, ed i pescatori durante il quale sono state individuate congiuntamente alcune soluzioni tecniche per conseguire gli obiettivi di cui sopra;

**ORDINA**

**Art .1**

Sul molo e darsena Sannazzaro del porto di Mergellina, in corrispondenza degli ormeggi abitualmente destinati alle unità da pesca, è consentito il deposito delle reti e degli attrezzi da pesca nelle aree appositamente individuate, come meglio indicato nella planimetria allegata, che forma parte integrante della presente ordinanza.

Le reti e le attrezzature da pesca dovranno essere depositate esclusivamente sulle piattaforme in grigliato metallico all'uopo predisposte dall'Autorità Portuale, al di sotto

delle quali l'area di banchina deve essere tenuta sgombera da qualsivoglia materiale, facilmente ispezionabile ed accessibile per l'effettuazione delle operazioni di pulizia.

#### Art.2

È fatto obbligo ai proprietari delle unità da pesca di provvedere all'ordinato deposito delle reti la cui altezza dal piano grigliato di deposito non dovrà essere superiore a mt 1,50, alla loro corretta copertura mediante con teloni impermeabili atti a contenerle e che rechino l'indicazione della barca da pesca cui appartengono, a provvedere alla regolare pulizia a termine delle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle reti e a mantenere uno stato di pulizia e decoro dell'area.

#### Art.3

Le reti e gli attrezzi da pesca non riconducibili alle unità stabilmente ormeggiate, non correttamente depositate secondo quanto prescritto dall'art.2 ovvero depositate in altre aree oltre quelle indicate in planimetria, saranno rimosse in danno ai proprietari e gli stessi saranno sanzionati ai sensi della presente ordinanza.

#### Art.4

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla illegittima condotta in violazione alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

#### Art.5


E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore immediatamente.

Napoli, li 15.05.13

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Luciano ~~DASSATI~~



ALLEGATO  
ALL'ORDINANZA  
N. 8 / 2013



Banchi per l'appoggio di reti da pesca: struttura portante in carpenteria metallica con piano di appoggio realizzato con grigliato metallico.  
DIMENSIONI 13,00 x 6,00 m

Banchi per l'appoggio di reti da pesca: struttura portante in carpenteria metallica con piano di appoggio realizzato con grigliato metallico.  
DIMENSIONI 30,00x2,50 m

Varco Carico Pescato

Banchina di sbarco pescato da lasciare libera. Transito consentito ai soli pescatori

Banchi per l'appoggio di reti da pesca: struttura portante in carpenteria metallica con piano di appoggio realizzato con grigliato metallico.  
DIMENSIONI 30,00x2,50 m